

Projekt 1 Haustechnik GmbH & CO. KG

Landstr. 13
37586 Dassel
info@projekt1haustechnik.de
Tel.: 01520 3251291



Preisliste Trockenbau Profile

Verkauf erfolgt ausschließlich in sortenreinen Paletten

CD-Profile

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt

EN-Norm: EN 14195

DIN-Norm: DIN18182-1

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Länge in cm	Stab pro Bund/ Stab pro Palette	Nettopreis /m
Pr5120.260 Pr5120.310 Pr5120.400	C-Deckenprofil mit kantigem Umbug CD 60-27 Werkstoffdicke: 0,6 mm	260 310 400	12/180	1,04 €
Pr5121.400	C-Deckenprofil glatt mit kantigem Umbug und Mittelsicke CD 60/27-06 Werkstoffdicke: 0,6 mm	400	12/180	1,04 €
Pr5128.400	C-Deckenprofil glatt mit kantigem Umbug CD 60/27-06 Werkstoffdicke: 0,6 mm	400	12/180	1,04 €
Pr5116.400	C-Deckenprofil mit kantigem Umbug 0,7 mm CD 60/27-07 Werkstoffdicke: 0,7 mm	400	12/180	1,41 €
Pr5118.118	C-Deckenprofil mit kantigem Umbug CD 60/27-06 (kantig) Werkstoffdicke: 0,6 mm	118,5	16/256	1,26 €
Pr5117.260 Pr5117.310 Pr5117.400	C-Deckenprofil mit rundem Umbug CD 60-27 Werkstoffdicke: 0,6 mm	260 310 400	12/180	1,04 €
Pr5101.400	C-Deckenprofil glatt mit rundem Umbug und Mittelsicke CD 60/27-06 Werkstoffdicke: 0,6 mm	400	12/180	1,04 €
Pr5111.400	C-Deckenprofil glatt mit rundem Umbug CD 60/27-06 Werkstoffdicke: 0,6 mm	400	12/180	1,04 €

UD-Profile

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt

Werkstoffdicke: 0,6 mm

EN-Norm: EN 14195

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Länge in cm	Stab pro Bund/ Stab pro Palette	Netto- preis /m
Pr5244.300	U-Anschlussprofil UD 28	300	16/448	0,75 €
Pr5244.400	DIN-Norm: DIN18182-1	400		
Pr5168.300	U-Anschlussprofil ungleichschenkelig UD 28-45/27	300	16/320	1,04 €
Pr5179.300	U-Anschlussprofil für höhengleiche Konstruktionen UD 32-45/27	300	16/320	1,71 €

CW-Profile

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt

Werkstoffdicke: 0,6 mm

EN-Norm: EN 14195

DIN-Norm: DIN18182-1

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Länge in cm	Stab pro Bund/ Stab pro Palette	Netto- preis/ m	
Pr5211.250	Pr5211.375	250	375	8/128	1,21 €
Pr5211.260	Pr5211.400	260	400		
Pr5211.275	Pr5211.450	275	450		
Pr5211.300	Pr5211.500	300	500		
Pr5211.325	Pr5211.600	325	600		
Pr5211.350		350			
Pr5215.250	Pr5215.375	250	375	8/96	1,39 €
Pr5215.260	Pr5215.400	260	400		
Pr5215.275	Pr5215.450	275	450		
Pr5215.300	Pr5215.500	300	500		
Pr5215.325	Pr5215.600	325	600		
Pr5215.350		350			
Pr5216.250	Pr5216.375	250	375	8/64	1,59 €
Pr5216.260	Pr5216.400	260	400		
Pr5216.275	Pr5216.450	275	450		
Pr5216.300	Pr5216.500	300	500		
Pr5216.325	Pr5216.600	325	600		
Pr5216.350		350			
Pr5141.300	Pr5141.500	300	500	8/64	2,07 €
Pr5141.400	Pr5141.600	400	600		

Pr5224.270	CW-Profil 150-06	270	4/48	2,49 €
Pr5224.400		400		
Pr5224.600		600		

UW-Profile

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt

Werkstoffdicke: 0,6 mm

EN-Norm: EN 14195

DIN-Norm: DIN18182-1

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Länge in cm	Stab pro Bund/ Stab pro Palette	Nettopreis/ m
Pr5230.260 Pr5230.300 Pr5230.400	UW-Profil 50-06	260 300 400	8/160	1,06 €
Pr5233.260 Pr5233.300 Pr5233.400	UW-Profil 75-06	260 300 400	8/120	1,23 €
Pr5234.260 Pr5234.300 Pr5234.400	UW-Profil 100-06	260 300 400	8/80	1,44 €
Pr5248.400	UW-Profil 125-06	400	4/60	1,83 €
Pr5247.400	UW-Profil 150-06	400	4/60	2,16 €

Hutdecken- und Anschlussprofil

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt

Werkstoffdicke: 0,6 mm

EN-Norm: EN 14195

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Länge in cm	Stab pro Bund/ Stab pro Palette	Netto- preis /m
Pr5114.400	Hutdeckenprofil 48 DIN-Norm: DIN18168-2	400	10/200	1,21 €
Pr50198.400	Hutdeckenprofil 75 DIN-Norm: DIN18168-2	400	10/200	1,65 €
Pr5167.300	U-Anschlussprofil für Hutdeckenprofil UD 17,2	300	12/600	1,93 €

UA-Profile

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt

Werkstoffdicke: 2 mm

EN-Norm: EN 14195

DIN-Norm: DIN18182-1

Artikel-Nr.		Artikelbezeichnung	Länge in cm		Stab pro Bund/ Stab pro Palette	Netto- preis /m
Pr5129.250	Pr5129.375	U-Aussteifungsprofil UA- Profil 50-20	250	375	6/90	3,42 €
Pr5129.260	Pr5129.400		260	400		
Pr5129.275	Pr5129.450		275	450		
Pr5129.300	Pr5129.500		300	500		
Pr5129.325	Pr5129.600		325	600		
Pr5129.350			350			
Pr5130.250	Pr5130.375	U-Aussteifungsprofil UA- Profil 75-20	250	375	4/100	4,15 €
Pr5130.260	Pr5130.400		260	400		
Pr5130.275	Pr5130.450		275	450		
Pr5130.300	Pr5130.500		300	500		
Pr5130.325	Pr5130.600		325	600		
Pr5130.350			350			
Pr5131.260	Pr5131.375	U-Aussteifungsprofil UA- Profil 100-20	260	375	4/60	4,84 €
Pr5131.275	Pr5131.400		275	400		
Pr5131.300	Pr5131.450		300	450		
Pr5131.325	Pr5131.500		325	500		
Pr5131.350	Pr5131.600		350	600		
Pr5132.400		U-Aussteifungsprofil UA- Profil 125-20	400		2/60	5,52 €
Pr5132.500			500			
Pr5132.600			600			
Pr5140.400		U-Aussteifungsprofil UA- Profil 150-20	400		2/48	6,76 €
Pr5140.500			500			
Pr5140.600			600			
Pr5140.700			700			

UA-Profile ohne Lochung

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt

Werkstoffdicke: 2 mm

EN-Norm: EN 14195

DIN-Norm: DIN18182-1

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Länge in cm	Stab pro Bund/ Stab pro Palette	Netto- preis /m
Pr5149.300 Pr5149.400	U-Aussteifungsprofil ungelocht UA-Profil 50-20	300 400	6/90	3,78 €
Pr5150.300 Pr5150.400	U-Aussteifungsprofil ungelocht UA-Profil 75-20	300 400	4/100	4,63 €
Pr5151.300 Pr5151.400	U-Aussteifungsprofil ungelocht UA-Profil 100-20	300 400	4/60	5,39 €
Pr5152.400	U-Aussteifungsprofil ungelocht UA-Profil 125-20	400	2/60	6,21 €

U-Anschlussprofile für UA-Profile

Werkstoff: S320 GD+Z

Werkstoffdicke: 2 mm

EN-Norm: EN 14195

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Länge in cm	Stab pro Bund/ Stab pro Palette	Netto- preis /m
Pr5512.400	U-Anschlussprofil 52,8 mm für UA-Profil 50-20	400	1/198	5,46 €
Pr5513.400	U-Anschlussprofil 77,8 mm für UA-Profil 75-20	400	1/98	6,41 €
Pr5514.400	U-Anschlussprofil 102,8 mm für UA-Profil 100-20	400	1/102	7,05 €
Pr5515.400	U-Anschlussprofil 127,8 mm für UA-Profil 125-20	400	1/100	7,69 €
Pr5516.400	U-Anschlussprofil 152,8 mm für UA-Profil 150-20	400	1/100	8,65 €

Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt. und Versandkosten

Versandkostenfreie Lieferung ab 6.000,- € netto

Stand Juni 2024